

# Câmara Municipal de Ijaci

Legislatura 2025 / 2028

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – OBJETO

Aquisição de materiais para manutenção hidráulica, elétricos e reparos gerais (incluindo fechaduras, torneiras e outros)

### 2 – JUSTIFICATIVA

A aquisição decorre da necessidade de atendimento de demandas ordinárias dos serviços da Câmara Municipal de Ijaci. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Ijaci, planeja a compra dos itens citados neste Termo de Referência.

### 3 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

As quantidades a serem adquiridas, estão especificadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA	QTDE	Valor unit.	Valor total
01	<b>Fechadura para porta de banheiro (WC):</b> Completa, em aço inox ou metal cromado. Broca de 40mm, espelho ou roseta, maçaneta tipo alavanca. Acompanha chave fixa interna (tranqueta) e chave de emergência externa.	04 un		
02	<b>Sifão para lavatório:</b> Tipo universal flexível, em polipropileno branco. Resistente a água quente e fria. Adaptável a saídas de 38mm, 40mm, 48mm e 50mm. Comprimento estendido mín. de 70cm.	06 un		
03	<b>Assento sanitário (Tampa):</b> Material polipropileno de alta resistência, cor branca, formato universal (oval). Com fixadores ajustáveis e antiderrapantes.	04 un		
05	<b>Lixeira com tampa:</b> Capacidade para 10 a 12 litros. Fabricada em polipropileno de alta densidade. Acionamento por pedal e balde interno removível.	10 un		
06	<b>Torneira de lavatório:</b> Instalação em mesa (pia).	02 un		
07	<b>Fita Veda Rosca:</b> Composição 100%	05 un		

# Câmara Municipal de Ijaci

Legislatura 2025 / 2028

	PTFE (Politetrafluoretileno).			
08	<b>Silicone Selante:</b> Incolor, cura acética com antifungo/antimofo. Tubo de aproximadamente 280g/300ml. Uso específico para vedação de pias e louças sanitárias.	02 un		
09	<b>Desengripante/Antiferrugem:</b> Spray aerossol (aprox. 300ml).	02 un		
10	<b>Óleo Multiuso:</b> Lubrificante líquido mineral transparente (frasco 100 ml)	02 un		
11	<b>Lâmpada LED Bulbo (Formato A60):</b> Potência de 9W a 12W (equivalente a incandescente de 60W).	10 un		
12	<b>Joelho (Cotovelo) 90 graus para esgoto:</b> Diâmetro de 40mm.	4 un		
13	<b>Fita Isolante de PVC:</b> Antichama, com classe de isolamento de até 700V. Largura de 18mm ou 19mm e comprimento de 20 metros.	5 un		
14	<b>Mangueira de Jardim Flexível:</b> Comprimento de 30 metros (mínimo). Fabricada em PVC de tripla camada com reforço de fibra de poliéster. Acompanha kit com esguicho regulável, conector para torneira de 1/2" e 3/4" e abraçadeiras ou engates rápidos	1 un		
15	<b>Cadeado Médio (35mm):</b> Corpo em latão maciço, haste em aço temperado. Acompanha no mínimo 02 chaves em latão niquelado.	2 un		
16	<b>Cilindro (Miolo) para Fechadura Comum:</b> Tipo monobloco em latão, para fechaduras de embutir. Acompanha parafuso de fixação e 02 chaves.	04 un		
17	<b>Fechadura Completa para Porta Externa/Interna:</b> Tipo embutir, com broca de 40mm. Conjunto inclui máquina, maçanetas,	01 un		

# Câmara Municipal de Ijaci

Legislatura 2025 / 2028

	espelhos e cilindro com chaves. Acabamento cromado/inox.			
18	<b>Lâmpada LED Tubular T10:</b> Potência de 40W, temperatura de cor 6.400K (Luz Branca Fria). Base/Soquete compatível com padrão comercial.	06 un		
19	<b>Cabo Flexível Paralelo (Duplo):</b> 2,5mm Seção nominal de isolamento em PVC 300V/500V. Conforme norma NBR NM 247-3. (50 m)	50 m		
20	<b>Plugue Macho 2P+T:</b> Capacidade 10A/20A, padrão brasileiro (NBR 14136), em termoplástico resistente com pinos em latão.	06 un		
21	<b>Plugue Macho 2P+T:</b> Capacidade 10A/20A, padrão brasileiro (NBR 14136), em termoplástico resistente com pinos em latão.	06 un		
22	<b>Multiplicador de Tomada (Tipo T):</b> Saída tripla, padrão 2P+T (NBR 14136), corrente de 10A, bivolt.	05 un		
23	<b>Adaptador de Tomada:</b> Conversor de pinos 10A para 20A e vice-versa, padrão NBR 14136, certificado pelo INMETRO.	05 un		

#### 4 – DO PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da entrega da Ordem de Fornecimento.

Os produtos deverão estar em perfeita ordem de conservação, lacrados e dentro de sua validade.

O Fornecedor deverá substituir no prazo de 48 horas os materiais em que se verificarem danos em decorrência do transporte ou armazenamento inadequado por parte do fornecedor.

A entrega se dará na sede provisória da Câmara Municipal de Ijaci, Rua Vigilato Vilas Boas, n.º 222 – Centro – Ijaci/MG.

#### 5 – DA DOTAÇÃO:

A despesa decorrente da aquisição do produto correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

— 01.01.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 – Material de Consumo

#### 6 – DAS OBRIGAÇÕES FORNECEDOR:

Além das exigidas em Lei 14.133, deverá:

# **Câmara Municipal de Ijaci**

**Legislatura 2025 / 2028**

---

- a) Fornecer o objeto, nas especificações contidas neste termo de referência, bem como o objeto nas qualidades indicadas pelo órgão requisitante.
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do fornecimento;
- c) Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei.
- d) Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente do Fornecedor.

## **7 – DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado no prazo de 10(dez) dias após a emissão da nota fiscal por meio de PIX ou boleto bancário, devendo o fornecedor descrever a chave do PIX no corpo da nota fiscal.

## **8 – DA PROPOSTA:**

As propostas deverão conter todas as especificações do objeto bem como prazo de validade mínima de 30 dias.

As propostas serão enviadas pelo e-mail: [comprascmijaci@gmail.com](mailto:comprascmijaci@gmail.com).

## **9 – DO PRAZO DA PROPOSTA.**

A Câmara Municipal de Ijaci aceitará as propostas dentro do prazo de 03(três) dias a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município de Ijaci/MG.

Câmara Municipal de Ijaci, 28 de abril de 2026.

Magali de Fátima Santos  
Agente de Contratação

# Câmara Municipal de Ijaci

Legislatura 2025 / 2028

## PROPOSTA

À Câmara Municipal de Ijaci  
CNPJ: 01.835.045/0001-49  
Rua Vigilato Vilas Boas, 222 – Centro – Ijaci/MG

Empresa: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA	QTDE	Valor unit.	Valor total
01	<b>Fechadura para porta de banheiro (WC):</b> Completa, em aço inox ou metal cromado. Broca de 40mm, espelho ou roseta, maçaneta tipo alavanca. Acompanha chave fixa interna (tranqueta) e chave de emergência externa.	04 un		
02	<b>Sifão para lavatório:</b> Tipo universal flexível, em polipropileno branco. Resistente a água quente e fria. Adaptável a saídas de 38mm, 40mm, 48mm e 50mm. Comprimento estendido mín. de 70cm.	06 un		
03	<b>Assento sanitário (Tampa):</b> Material polipropileno de alta resistência, cor branca, formato universal (oval). Com fixadores ajustáveis e antiderrapantes.	04 un		
05	<b>Lixeira com tampa:</b> Capacidade para 10 a 12 litros. Fabricada em polipropileno de alta densidade. Acionamento por pedal e balde interno removível.	10 un		
06	<b>Torneira de lavatório:</b> Instalação em mesa (pia).	02 un		
07	<b>Fita Veda Rosca:</b> Composição 100% PTFE (Politetrafluoretileno).	05 un		

# Câmara Municipal de Ijaci

Legislatura 2025 / 2028

08	<b>Silicone Selante:</b> Incolor, cura acética com antifungo/antimofo. Tubo de aproximadamente 280g/300ml. Uso específico para vedação de pias e louças sanitárias.	02 un		
09	<b>Desengripante/Antiferrugem:</b> Spray aerossol (aprox. 300ml).	02 un		
10	<b>Óleo Multiuso:</b> Lubrificante líquido mineral transparente (frasco 100 ml)	02 un		
11	<b>Lâmpada LED Bulbo (Formato A60):</b> Potência de 9W a 12W (equivalente a incandescente de 60W).	10 un		
12	<b>Joelho (Cotovelo) 90 graus para esgoto:</b> Diâmetro de 40mm.	4 un		
13	<b>Fita Isolante de PVC:</b> Antichama, com classe de isolamento de até 700V. Largura de 18mm ou 19mm e comprimento de 20 metros.	5 un		
14	<b>Mangueira de Jardim Flexível:</b> Comprimento de 30 metros (mínimo). Fabricada em PVC de tripla camada com reforço de fibra de poliéster. Acompanha kit com esguicho regulável, conector para torneira de 1/2" e 3/4" e abraçadeiras ou engates rápidos	1 un		
15	<b>Cadeado Médio (35mm):</b> Corpo em latão maciço, haste em aço temperado. Acompanha no mínimo 02 chaves em latão niquelado.	2 un		
16	<b>Cilindro (Miolo) para Fechadura Comum:</b> Tipo monobloco em latão, para fechaduras de embutir. Acompanha parafuso de fixação e 02 chaves.	04 un		
17	<b>Fechadura Completa para Porta Externa/Interna:</b> Tipo embutir, com broca de 40mm. Conjunto inclui máquina, maçanetas, espelhos e cilindro com chaves. Acabamento	01 un		

# Câmara Municipal de Ijaci

Legislatura 2025 / 2028

---

	cromado/inox.			
18	<b>Lâmpada LED Tubular T10:</b> Potência de 40W, temperatura de cor 6.400K (Luz Branca Fria). Base/Soquete compatível com padrão comercial.	06 un		
19	<b>Cabo Flexível Paralelo (Duplo):</b> 2,5mm Seção nominal de isolamento em PVC 300V/500V. Conforme norma NBR NM 247-3. (50 m)	50 m		
20	<b>Plugue Macho 2P+T:</b> Capacidade 10A/20A, padrão brasileiro (NBR 14136), em termoplástico resistente com pinos em latão.	06 un		
21	<b>Plugue Macho 2P+T:</b> Capacidade 10A/20A, padrão brasileiro (NBR 14136), em termoplástico resistente com pinos em latão.	06 un		
22	<b>Multiplicador de Tomada (Tipo T):</b> Saída tripla, padrão 2P+T (NBR 14136), corrente de 10A, bivolt.	05 un		
23	<b>Adaptador de Tomada:</b> Conversor de pinos 10A para 20A e vice-versa, padrão NBR 14136, certificado pelo INMETRO.	05 un		

Data:

Carimbo CNPJ

Local:

Assinatura: